



B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

YOUR
CREATIVITY HUB



B-FLEX

qualità e innovazione continue

Dal 2005 B-FLEX è il punto di riferimento per i professionisti che cercano termoadesivi di **alta qualità**. Produciamo i nostri film in **Italia**, progettandoli per essere **facili** da lavorare, **rapidi** da applicare e incredibilmente **resistenti**.



La nostra missione è da sempre semplificare i processi di personalizzazione dei professionisti, migliorandone l'efficienza e la qualità.



B-FLEX

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

QUALITÀ

Produciamo i nostri termoadesivi in **Italia** combinando **materie prime e tecnologie all'avanguardia** per ottenere film performanti, sottili, flessibili e resistenti a molti cicli di lavaggio, oltre che applicabili a basse temperature e su molteplici supporti.

SERVIZI PER I PROFESSIONISTI

Prepariamo gli ordini **entro 24 ore** e spediamo **in tutto il mondo il giorno seguente**. Supportiamo i nostri clienti con un attento **servizio post-vendita e tutorial** dedicati, permettendo ai professionisti di massimizzare i loro risultati e semplificare ogni fase del loro lavoro.

CONSULENZA QUALIFICATA

Supportiamo i nostri clienti con una **consulenza qualificata**, trovando le **soluzioni** più adatte ad ogni progetto.




PRESENZA GLOBALE, RADICI MADE IN ITALY

Con filiali in **Stati Uniti** e **Australia** e una rete globale di distributori, B-FLEX porta la qualità del termoadesivo **Made in Italy in tutto il mondo**. I nostri prodotti si adattano alle diverse esigenze dei mercati internazionali, mantenendo sempre **standard elevati**.

TUTORIAL

Visita il nostro canale **YouTube** e lasciati ispirare dai nostri tutorial per realizzare applicazioni uniche e originali.



 **B-FLEX Italia**



TRANSFER FILM
HOT MELT POWDER

DTF TRANSFER FILM BY B-FLEX

Grazie a ricerca e sviluppo costanti la gamma di prodotti B-FLEX abbraccia anche il mondo del DTF, offrendo film e colla di alta qualità che garantiscono stampe veloci e dai colori pieni e brillanti.



Film DTF ad elevata efficienza per risultati di stampa sempre eccellenti

Il **DTF TRANSFER FILM** di **B-FLEX** garantisce qualità di stampa e semplicità d'uso con un liner per lo stacco a caldo. La finitura matt/matt assicura risultati professionali senza residui di colla, trasferendosi a partire da 130 °C su una vasta gamma di tessuti e offrendo risultati sempre eccellenti.

La **certificazione OEKO-TEX®** rende inoltre il film perfetto anche per l'utilizzo a contatto della pelle dei bambini.

1 kg



COLLA DTF VERSATILE E AD ALTA PERFORMANCE

La **COLLA IN POLVERE** per film DTF di **B-FLEX** fonde da 110 °C e si adatta ad una vasta gamma di **tessuti**, garantendo risultati **rapidi ed impeccabili**.

Per un utilizzo ancora più sicuro per la salute e per l'ambiente è anche **certificata ECO-PASSPORT**.



FORMATI TRANSFER FILM

BOBINE

- h 30 cm x 100 mt lineari
 - h 40 cm x 100 mt lineari
 - h 60 cm x 100 mt lineari
 - h 80 cm x 100 mt lineari
 - h 120 cm x 100 mt lineari
- Altre altezze disponibili su richiesta

FOGLI (100pz)

- A4; A3
- cm 40x50

cm 40x50

A3

A4

CERTIFICAZIONI

FILM



Conforme alla normativa
REACH n°1907/2006/EU

COLLA



Conforme alla normativa
REACH n°1907/2006/EU

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL

L'hub globale per la personalizzazione tessile

Grazie alle linee **DTF** e **TERMOVINILI** B-FLEX offre sempre la tecnologia migliore e più adatta ad ogni progetto di personalizzazione.

Largo alla fantasia!

La **combinazione** di termoadesivi B-FLEX con **finiture diverse** consente **personalizzazioni sofisticate**, ideali per il mondo della moda e dell'abbigliamento sportivo e professionale.

È possibile **applicare più film usando tecniche di sormonto o affiancamento**. Ogni termoadesivo ha caratteristiche specifiche che permettono tantissime personalizzazioni **multicolore** differenti.

Per tessuti con esigenze specifiche, termoadesivi come **BF Sublistop**, **BF Sport Sublistop**, **BF Nylon** e **BF Stretch²** sono generalmente destinati a utilizzi singoli, **non alle sovrapposizioni**.

È possibile ottenere effetti originali e unici combinando termoadesivi da taglio con **film per la Stampa Digitale o DTF Transfer Film** attraverso la tecnica dell'affiancamento.



Con i termoadesivi giusti e tecniche specifiche, è possibile realizzare **grandi personalizzazioni** ma leggerissime: metti alla prova la **serie GIMMES e FIVE PRINTO1!** Inoltre, unendo



film termoadesivi e tecniche di ricamo, si possono creare design innovativi e al passo con le tendenze.



I termoadesivi B-FLEX sono estremamente **versatili**, ideali per personalizzare non solo capi d'abbigliamento ma anche **oggetti e accessori** in carta, legno, feltro, juta, pelle ed eco-pelle.



A SOVRAPPOSIZIONE

- Gimme5
- BF 700
- BF Promotional
- BF Fatty

APPLICAZIONE SOLO PER ULTIMO*

- | | | |
|------------|------------------|----------------------|
| BF Reflex | BF Mirror Soft | |
| BF Varnish | BF Metallic | BF Puff ¹ |
| BF Flock | BF Sandy Glitter | BF Silicone |
| BF Mirror | BF Glam | BF Glow in the dark |

* Quando sono previsti più film in un'unica applicazione, assicurati di posizionare come **ultimo strato** i termoadesivi indicati, per preservarne le finiture speciali. Questi film, se sovrapposti, devono sempre essere applicati per ultimi.

1 La serie BF Puff può essere applicata su altri film, come Gimme5, ma per ottenere l'effetto rigonfiato ottimale, è preferibile evitarne la sovrapposizione.

2 La sovrapposizione di BF Stretch è sconsigliata, poiché comprometterebbe l'elasticità dell'applicazione.



FILM TERMOADESIVI PER L'INTAGLIO

B-FLEX



NOME SERIE	PAG	PU	PET	SPESSORE	FINITURA OPACA	FINITURA LUCIDA	FINITURA	LINER ADESIVO	LAMA PLOTTER	TESSUTI ORGANICI	TESSUTI SINTETICI	TESSUTI NYLON	TESSUTI STRETCH	TESSUTI SUBLI	TEMPERATURA	TEMPO	PRESSIONE	RIMOZIONE LINER	TEMPERATURA LAVAGGIO	ASCIUGATRICE
GIMMES	12, 13	■		80 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	90 °C*	■
GIMMES SPECIAL	12, 13	■		80 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	60 °C*	■
GIMMES FLUO	12, 13	■		90 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	60 °C*	■
BF 700	12, 13	■		90 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	90 °C*	■
BF 700 SPECIAL	12, 13	■		90 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	60 °C*	■
BF 700 FLUO	12, 13	■		90 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	60 °C*	■
BF SUBLISTOP 80	12, 13	■		80 μ	■			■	45°		■			■	130 °C - 265 °F	8"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF SUBLISTOP	12, 13	■		120 μ	■			■	45°		■			■	140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF NYLON	12, 13	■		75 μ	■			■	45°		■	■			130 °C - 265 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	SEMICALDO	40 °C	
BF PROMOTIONAL	12, 13	■		80 μ	■				45°	■	■				145 °C - 295 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	FREDDO	40 °C	■
BF STRETCH	12, 13	■		65 μ	■				45°		■		■		140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	FREDDO	40 °C	■
BF SPORT SUBLI	12, 13	■		80 μ	■			■	45°		■			■	130 °C - 265 °F	8"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF REFLEX	15	■		140 μ			REFLEX	■	60°	■	■	■			140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	SEMICALDO	60 °C	
BF METALLIC	15	■		90 μ		■		■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF GLOW IN THE DARK	15	■		130 μ	■			■	45°	■	■				145 °C - 295 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	SEMICALDO	40 °C	
BF GLAM	15		■	90 μ		■		■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF SANDY GLITTER	17	■	■	300 μ			RUVIDA	■	60°	■	■				150 °C - 305 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	■
BF VARNISH	19	■		100 μ		■		■	45°	■	■				145 °C - 295 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF FATTY	19	■		750 μ	■				60°	■	■	■			150 °C - 305 °F	20"	2,0 bar - 30 PSI	FREDDO	40 °C	
BF FLOCK	19	RAYON		~500 μ			VELLUTO	■	60°	■	■				160 °C - 320 °F	16"	2,0 bar - 30 PSI	SEMICALDO	40 °C	
BF MIRROR	19		■	100 μ		■		■	45° - 60°	■	■				150 °C - 305 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	SEMICALDO	30 °C	
BF MIRROR SOFT	19		■	60 μ		■		■	45°	■	■				150 °C - 305 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	SEMICALDO	30 °C	
BF PUFF	21	■		150 μ	■			■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	10"	5 bar - 72 PSI	CALDO	30 °C	
BF PUFF METALLIC	21	■		150 μ		■		■	45°	■	■				140 °C - 285 °F	5"+10"	5 bar - 72 PSI	CALDO	30 °C	
BF PUFF SANDY GLITTER	21	■	■	260 μ		■	RUVIDA	■	60°	■	■				130 - 150 °C 265 - 305 °F	8" - 10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C	
BF SILICONE	21	SILICONE		180/300/650 μ	■				60°	■	■	■	■	■	150 °C - 305 °F	15"/15"/20"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	60 °C	

* Per le istruzioni di lavaggio fare riferimento alla scheda tecnica.

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-FLEX Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.



La certificazione OEKO-TEX® si riferisce ai colori riportati sul sito www.b-flexitalia.com e specificati nel certificato qui a fianco.

I prodotti sono conformi alla normativa REACH n° 1907/2006/EU

Grazie al QR Code posto sull'etichetta puoi velocizzare e semplificare il tuo lavoro in pochi passaggi



GIMME5

Altissima qualità in soli
4 secondi di applicazione

Dalle magliette alle felpe fino all'abbigliamento da lavoro, **GIMME5** è il termoadesivo che unisce qualità e versatilità. Si applica in soli **4 secondi a 140 °C** su tessuti organici, sintetici e misti, e offre una gamma di oltre **60 colori**, incluse le versioni **FLUO e SPECIAL**.

Sottile, coprente e veloce da applicare

Con uno spessore di appena **80 micron**, è perfettamente coprente, ha una finitura opaca ed è ideale per le applicazioni multistrato. Lo spello risulta agevole e preciso anche su dettagli **fino a 1 mm**.

Resistenza e durata

GIMME5 assicura un ancoraggio impeccabile e resiste a oltre **100 lavaggi fino a 90 °C**, mantenendo sempre la sua qualità.

HIGHLIGHTS

- LAVORAZIONI RAPIDE
- DETTAGLI FINO A 1 mm
- SICURO PER I BAMBINI

DETTAGLI FINO A 1 mm

SICURO PER I BAMBINI

BF 700

Facile da applicare e
ad alta resistenza

La serie **BF 700** è la prima nata in **B-FLEX**. Con oltre 60 film, inclusi **BF 700 SPECIAL** e **BF 700 FLUO**, è progettata per il trasferimento termico su tessuti organici, sintetici e misti. Il poliuretano coprente garantisce versatilità e risultati professionali.

Precisione e semplicità

La linea di taglio visibile e il supporto adesivo in poliestere rendono lo spello rapido e consentono il riposizionamento dei caratteri.

Prestazioni elevate

Con soli **90 micron** di spessore, il film è morbido al tatto e conforme a ogni tessuto. Resiste a oltre **100 lavaggi fino a 90 °C** ed è perfetto anche per applicazioni multistrato.

HIGHLIGHTS

- VASTA GAMMA DI COLORI
- VERSATILE E RESISTENTE

VASTA GAMMA DI COLORI

BF PROMOTIONAL

Applicazione
pratica e veloce

La serie **BF PROMOTIONAL**, in poliuretano coprente opaco, è ideale per il trasferimento termico di loghi e immagini su tessuti organici e sintetici. Perfetta per applicazioni professionali, assicura precisione e velocità di lavorazione.

Praticità e velocità

Il suo supporto in poliestere non adesivo garantisce uno spello rapido, permettendo tempi di lavorazione estremamente ridotti anche su personalizzazioni di grandi tirature.

Performance tecniche

Con uno spessore di soli **80 micron**, **BF PROMOTIONAL** è adatto alle applicazioni multistrato, garantendo flessibilità e affidabilità per risultati di alta qualità.

HIGHLIGHTS

- TEMPI DI LAVORAZIONE RIDOTTI SU GRANDI TIRATURE

PRATICO E VELOCE

TESSUTI ELASTICI

BF SUBLISTOP

Protezione sicura
contro la sublimazione

La serie **BF SUBLISTOP** è progettata per il trasferimento termico su tessuti sintetici stampati o tinti in sublimazione. Grazie alla sua speciale barriera integrata, **previene la migrazione dei pigmenti** dal tessuto all'applicazione, mantenendo il colore originale del film anche dopo numerosi lavaggi.

Massime performance in soli 80 micron

Il film **BF 700ASU80** garantisce massimo comfort e prestazioni elevate. Con i suoi soli **80 micron** di spessore, è il film blackout più sottile e lascia i capi morbidi e flessibili.

Qualità e durata

Con uno spessore di **120 micron**, la Serie **BF SUBLISTOP** è piacevole al tatto, mantiene i capi sportivi confortevoli da indossare e resiste ai lavaggi **fino a 40 °C**.

HIGHLIGHTS

- IDEALE PER LO SPORT
- PREVIENE LA MIGRAZIONE DEI PIGMENTI

NESSUNA MIGRAZIONE DEI PIGMENTI

IDEALE PER LO SPORT

Il film **BF SPORT SUBLI** è lo speciale film microforato anti-sublimazione. Con uno spessore di soli **80 micron** è pensato per personalizzazioni di grandi dimensioni su capi sportivi senza rinunciare alla traspirabilità.

BF NYLON

Perfetta adesione su tessuti
tecnici e trattati

La serie **BF NYLON** è studiata per il trasferimento termico su nylon e tessuti trattati, come giacche, borse sportive, ombrelli, scarpe e zaini. Il suo adesivo speciale garantisce un'adesione perfetta e duratura anche su materiali difficili.

Performance professionali

BF NYLON offre un'elevata forza coesiva, ideale per applicazioni resistenti e durature su prodotti tecnici e outdoor.

HIGHLIGHTS

- IDEALE PER ARTICOLI SPORTIVI E TESSUTI TECNICI

TESSUTI TECNICI E SPORTIVI

BF STRETCH

Studiato per
capi elasticizzati

La serie **BF STRETCH** offre un'ampia gamma di colori, realizzati in poliuretano coprente super elastico. Ideale per il trasferimento termico su **tessuti elastici** come LYCRA® e per capi sportivi e tecnici, garantisce risultati professionali su materiali ad alta elasticità.

Efficienza e semplicità d'uso

La linea di taglio visibile assicura precisione e rapidità nella lavorazione, mentre il supporto in poliestere non adesivo consente uno spello rapido e senza difficoltà.

Performance tecniche

Con uno spessore di soli **65 micron**, **BF STRETCH** si conforma perfettamente ai tessuti, risultando piacevole al tatto. È progettato per resistere a lavaggi **fino a 60 °C**, mantenendo elasticità e qualità nel tempo.

HIGHLIGHTS

- IDEALE PER LO SPORT, I COSTUMI DA BAGNO, LE FIBRE ELASTICHE

BF 700 | GIMMES
BF SUBLISTOP
BF NYLON
BF PROMOTIONAL
BF STRETCH

	BF 700A FIVE 700A BF 700ASU80* BF 700ASU BF Y700A BF P700NA BF H700NA BIANCO		BF 730A FIVE 730A BF 730ASU BF Y730A BF P730NA BF H730NA ROSSO		BF 770A FIVE 770A VIOLA		BF 741A FIVE 741A AZZURRO PASTELLO		BF 783A FIVE 783A ACQUAMARINA		BF 710A FIVE 710A BF Y710A BF P710NA BF H710NA NERO		BF FLU020A FIVE FLU020A BF FLU020ASU GIALLO FLUO
	BF 721A FIVE 721A GIALLO ANANAS		BF 762A FIVE 762A BORDEAUX		BF 767A FIVE 767A VIOLA ORCHIDEA		BF 749A FIVE 749A AZZURRO GHIACCIO		BF 782A FIVE 782A TURCHESE	BF 700 SPECIAL GIMMES SPECIAL BF SUBLISTOP BF NYLON BF PROMOTIONAL BF STRETCH			BF FLU030A FIVE FLU030A BF FLU030ASU ARANCIO FLUO
	BF 728A FIVE 728A BF 728ASU BF P728NA GIALLO LIMONE		BF 773A FIVE 773A LAVANDA		BF 745A FIVE 745A PERVINCA		BF 751A FIVE 751A VERDE LIME		BF 760A FIVE 760A MARRONE				BF 791A FIVE 791A ORO ROSA
	BF 720A FIVE 720A BF 720ASU BF Y720A BF P720NA BF H720NA GIALLO MEDIO		BF 737A FIVE 737A ROSA BLUSH		BF 748A FIVE 748A BF Y748A BF P748NA BF H748NA BLU NAVY		BF 752A FIVE 752A VERDE MELA		BF 764A FIVE 764A CUOIO		BF 792A FIVE 792A BF 792ASU BF Y792A BF P792NA BF H792NA ORO		BF FLU050A FIVE FLU050A BF FLU050ASU VERDE FLUO
	BF 722A FIVE 722A GIALLO ZUCCA		BF 731A FIVE 731A ROSA GHIACCIO		BF 747A FIVE 747A BLU NOTTE		BF 754A FIVE 754A VERDE ERBA		BF 769A FIVE 769A BEIGE CARAMELLO		BF 793A FIVE 793A BRONZO		BF FLU046A FIVE FLU046A BLU FLUO
	BF 727A FIVE 727A OCRA		BF 736A FIVE 736A ROSA		BF 742A FIVE 742A BLU ELETTRICO		BF 750A FIVE 750A BF Y750A BF P750NA BF H750NA VERDE		BF 763A FIVE 763A CAPPUCCINO		BF 794A FIVE 794A RAME		
	BF 729A FIVE 729A SALMONE		BF 765A FIVE 765A ROSA FENICOTTERO		BF 740A FIVE 740A BF Y740A BF P740NA BF H740NA BLU ROYAL		BF 780A FIVE 780A VERDE FORESTA		BF 768A FIVE 768A SABBIA		BF 794A FIVE 794A RAME		
	BF 734A FIVE 734A BF 734ASU BF Y734A BF P734NA ARANCIO		BF 738A FIVE 738A BF P738NA CICLAMINO		BF 784A FIVE 784A BLU ACCIAIO		BF 781A FIVE 781A VERDE OLIVA		BF 766A FIVE 766A BEIGE		BF 795A FIVE 795A GRAFITE		BF R700ASU80 BIANCO SPORT SUBLISTOP (80 µ)
	BF 733A FIVE 733A ARANCIO CAROTA		BF 739A FIVE 739A ROSSO VELLUTO		BF 743A FIVE 743A LILLA		BF 788A FIVE 788A VERDE MENTA		BF 712A FIVE 712A GRIGIO CHIARO		BF 796A FIVE 796A BF 796ASU BF Y796A BF P796NA BF H796NA ARGENTO		
	BF 735A FIVE 735A ROSSO CORALLO		BF 761A FIVE 761A MELANZANA		BF 744A FIVE 744A AZZURRO		BF 787A FIVE 787A TURCHESE CHIARO		BF 714A FIVE 714A BF P714NA GRIGIO				
	BF 732A FIVE 732A ROSSO FIAMMA		BF 777A FIVE 777A MORA		BF 746A FIVE 746A BF P746NA AZZURRO CIELO		BF 757A FIVE 757A BLU ZAFFIRO		BF 715A FIVE 715A GRIGIO ARDESIA				

COME LEGGERE
I CODICI PRODOTTO

Per la serie **BF 700** il codice è **BF XXXA** (es. BF 700A).

Per la serie **GIMMES** il codice è **FIVE XXXA** (es. FIVE 700A).

Per la serie **BF SUBLISTOP** il codice è **BF XXXASU** (es. BF 700ASU).

Per la serie **BF NYLON** il codice è **BF YXXXXA** (es. BF Y700A).

Per la serie **BF PROMOTIONAL** il codice è **BF PXXXXNA** (es. BF P700NA).

Per la serie **BF STRETCH** il codice è **BF HXXXXNA** (es. BF H700NA).

CERTIFICAZIONI

La certificazione **OEKO-TEX® Standard 100 Classe 1** garantisce che i prodotti destinati ai neonati e ai bambini fino ai 3 anni siano privi di sostanze nocive. Serve a garantire la sicurezza e la salute dei più piccoli, assicurando che i materiali utilizzati siano sicuri per la loro pelle sensibile.



La certificazione OEKO-TEX® si riferisce ai colori riportati sul sito www.b-flexitalia.com e specificati nel certificato soprastante.

I prodotti sono conformi alla normativa **REACH n° 1907/2006/EU**

* Il film **BF 700ASU80** garantisce massimo comfort e prestazioni elevate. Con i suoi soli **80 micron** di spessore, è il film blackout più sottile e lascia i capi morbidi e flessibili.

BF REFLEX

Riflessi unici per sport, moda e abbigliamento da lavoro

La serie **BF REFLEX** offre un'ampia gamma di colori, ideali per rispondere sia alle esigenze dell'abbigliamento sportivo e della moda, che a quelle del mondo dell'abbigliamento da lavoro, grazie a film non solo **rifrangenti**, ma che rispondono anche agli alti standard di sicurezza richiesti dall'abbigliamento certificato.

Versatilità di applicazione

Questi film si applicano con facilità su capi in cotone, tessuti sintetici, misti, nylon e materiali trattati, garantendo un'aderenza impeccabile su ogni superficie.

Tecnologia avanzata

I film **BF REFLEX** integrano microsferi di vetro nello strato di poliuretano, creando un effetto di rifrazione della luce quando colpiti da fonti luminose.

HIGHLIGHTS

- CERTIFICATI IGNIFUGHI E ALTA VISIBILITÀ
- AL PASSO CON LE TENDENZE

ALTA VISIBILITÀ

BF METALLIC

Effetto perlescente per dettagli sofisticati

La serie **BF METALLIC** è composta da film in poliuretano coprente con una finitura perlescente che crea un effetto cangiante. Ideale per aggiungere un tocco esclusivo a capi di abbigliamento fashion.

Effetti unici e resistenti

La serie **BF METALLIC** resiste ai lavaggi fino a 40 °C. Grazie ai suoi colori brillanti è la scelta ideale per

combinare stile ed effetti unici su ogni tipo di applicazione.

HIGHLIGHTS

- VASTA GAMMA DI COLORI
- VERSATILE E RESISTENTE

DETTAGLI LUMINOSI

BF GLOW IN THE DARK

Per un effetto fotoluminescente

Il film **BF GLOW IN THE DARK** è realizzato con materiale fotoluminescente che, dopo essere stato esposto alla luce, emette una luminescenza continua, creando un effetto sorprendente **illuminandosi al buio**.

HIGHLIGHTS

- DETTAGLI CHE BRILLANO

FOTOLUMINESCENTE

BF GLAM

Brillantezza e stile olografico

La serie **BF GLAM** è composta da film dotati di una lamina in poliestere (PET) con una **finitura olografica lucida**, priva di PVC, plastificanti o metalli pesanti. Ideale per applicazioni fashion, dona ai capi un effetto brillante esclusivo e ricercato.

Effetti sorprendenti

La serie **BF GLAM** include lo speciale film **BF GLAM RAINBOW**, che al suo interno contiene diverse sfumature di colore, permettendo di realizzare

personalizzazioni sorprendenti e sempre originali.

HIGHLIGHTS

- CREAZIONI FASHION

CREAZIONI FASHION

BF REFLEX

BF REF796A
RIFRANGENTE ARGENTO

BF REF796AFR
RIFRANGENTE IGNIFUGO ARGENTO

BF REF700A
RIFRANGENTE BIANCO

BF REF720A
RIFRANGENTE GIALLO FLUO

BF REF730A
RIFRANGENTE ROSSO FLUO

BF REF738A
RIFRANGENTE ROSA FLUO

BF REF750A
RIFRANGENTE VERDE FLUO

BF REF740A
RIFRANGENTE BLU ROYAL

BF REF792A
RIFRANGENTE ORO

BF REF710A
RIFRANGENTE NERO

BF REF777A
RIFRANGENTE ARCOBALENO

BF REF000AFR
RIFRANGENTE IGNIFUGO SEGMENTATO ARGENTO

BF METALLIC

BF M700A
BIANCO METALLICO

BF M730A
ROSSO METALLICO

BF M738A
CICLAMINO METALLICO

BF M742A
BLU METALLICO

BF M751A
VERDE ACIDO METALLICO

BF GLOW IN THE DARK

BF GLOW
FOTO-LUMINESCENTE

BF GLAM

BF L796A
ARGENTO GLAM

BF L792A
ORO GLAM

BF L734A
ARANCIO GLAM

BF L730A
ROSSO GLAM

BF L750A
VERDE GLAM

BF L736A
ROSA GLAM

BF L735A
LILLA GLAM

BF L738A
CICLAMINO GLAM

BF L777A
ARCOBALENO GLAM

CERTIFICAZIONI

I film **BF REF796AFR** e **BF REF000AFR** sono **certificati Fire Retardant** secondo gli standard internazionali EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701.

I film **BF REF796A**, **BF REF796AFR** e **BF REF000AFR** sono **certificati ad Alta Visibilità** secondo gli standard internazionali EN ISO 20471, ANSI 107-2015, CSA-Z96-15, AS/ NZS 1906.

BF SANDY GLITTER

Brillantezza massima e duratura

La serie **BF SANDY GLITTER** offre ben **44 film** coprenti arricchiti da **glitter finissimi applicati sulla superficie**. I glitter mantengono la loro luminosità anche dopo numerosi lavaggi, garantendo un risultato impeccabile duraturo nel tempo.

Lavorazione veloce e precisa

Il collante termoadesivo semilucido assicura una linea di taglio ben visibile, mentre il supporto in poliestere adesivo permette uno spellicolato preciso, agevolando ogni fase del lavoro.

Colori ultra-brillanti e resistenza eccezionale per la moda

I colori ultra-brillanti e la loro texture unica, uniti alla resistenza ai lavaggi, rendono **BF SANDY GLITTER** una scelta ideale per capi moda audaci, luminosi e accattivanti.

Disponibile anche in **cinque colorazioni fluo** la serie offre un effetto assicurato per lavorazioni strabilianti che vogliono attrarre l'attenzione. In particolare, lo speciale film **BF SANDY GLITTER Arcobaleno** presenta una **resa unica e irripetibile** perfetta per progetti speciali.

HIGHLIGHTS

- EXTRA-BRILLANTEZZA PER PROGETTI FASHION
- CINQUE COLORI FLUO

LUMINOSITÀ

44 COLORI DIFFERENTI

EXTRA BRILLANTEZZA

EFFETTI UNICI

CREAZIONI FASHION

BF SANDY GLITTER

	BF D700A BIANCO		BF D761A MELANZANA		BF D754A VERDE ERBA		BF D791A ORO ROSA
	BF D721A GIALLO ANANAS		BF D765A ROSA FENICOTTERO		BF D750A VERDE		BF D792A ORO
	BF D720A GIALLO MEDIO		BF D731A ROSA GHIACCIO		BF D788A VERDE MENTA		BF D793A BRONZO
	BF D722A GIALLO ZUCCA		BF D749A AZZURRO GHIACCIO		BF D783A ACQUAMARINA		BF D797A CHAMPAGNE
	BF D734A ARANCIO		BF D744A AZZURRO		BF D782A TURCHESE		BF D796A ARGENTO
	BF D730A ROSSO		BF D742A BLU ELETTRICO		BF D712A GRIGIO CHIARO		BF D790A DIAMANTE
	BF D739A ROSSO VELLUTO		BF D740A BLU ROYAL		BF D714A GRIGIO		BF DFLU020A GIALLO FLUO
	BF D767A VIOLA ORCHIDEA		BF D748A BLU NAVY		BF D710A NERO		BF DFLU030A ARANCIO FLUO
	BF D770A VIOLA		BF D753A AZZURRO FUMO		BF D711A GALASSIA		BF DFLU040A ROSA FLUO
	BF D735A ROSSO CORALLO		BF D737A ROSA BLUSH		BF D709A CRISTALLO		BF DFLU050A VERDE FLUO
	BF D738A CICLAMINO		BF D760A MARRONE		BF D777A ARCOBALENO		BF DFLU046A BLU FLUO

BF VARNISH

Effetto super-lucido, elastico e adattabile

La serie **BF VARNISH** include film in poliuretano coprente super-lucidi, ideati per effetti brillanti e la valorizzazione di design e dettagli, anche di piccole dimensioni.

Sorprendi con l'effetto lucido trasparente

La serie **BF VARNISH** include lo speciale film

trasparente **BF VARNISH CLEAR**. Utilizzato da solo o applicato sopra ad altri film colorati, è ideale per creare dettagli lucidi accattivanti.

HIGHLIGHTS

- FINITURA VERNICE PER EFFETTI MODA RICERCATI

EFFETTO VERNICE

BF FATTY

Grafica tridimensionale e impatto visivo

BF FATTY è un film ad alto spessore, con i suoi **750 micron**, è progettato per conferire **tridimensionalità** a loghi e grafiche. Ideale su cappellini, felpe e tessuti consistenti, offre una soluzione di forte impatto estetico grazie al colore visibile sulla linea di taglio.

Combinazioni audaci e spellicolo agevole

Tantissimi colori, inclusi l'Oro e l'Argento, consentono a **BF FATTY** di creare design unici. È adatto per applicazioni multistrato o in combinazione con altre serie **B-FLEX**. Grazie al supporto in poliestere non adesivo, **BF FATTY** assicura uno spellicolo fluido e

accurato, consentendo di lavorare con estrema precisione anche su dettagli **fino a 1 cm**.

HIGHLIGHTS

- STILE UNICO PER I CAPPELLINI
- EFFETTO TRIDIMENSIONALE

EFFETTO TRIDIMENSIONALE

BF FLOCK

Morbidezza e stile vellutato

BF FLOCK è un film floccato in viscosa di rayon di altissima qualità. I colori vivaci e brillanti permettono infinite combinazioni, mentre lo speciale **effetto velluto** offre un tocco morbido ed elegante.

Precisione, versatilità e resistenza

BF FLOCK si adatta perfettamente a tessuti organici, sintetici e misti, rendendolo ideale per applicazioni

che richiedono qualità e un effetto velluto soffice.

HIGHLIGHTS

- IDEALE PER COMBINAZIONI CREATIVE MORBIDISSIME

MORBIDO E SOFISTICATO

BF MIRROR E BF MIRROR SOFT

Effetto specchio brillante

La serie **BF MIRROR** offre termoadesivi con un **effetto specchiato totale**, ottenuto grazie a una lamina di poliestere (PET) lucidissimo e rigido. **BF MIRROR SOFT** combina la stessa brillantezza con un'elegante finitura sottile e morbida al tatto per un effetto luminoso e raffinato. Entrambe le serie sono prive di PVC, plastificanti e metalli pesanti.

Effetto impeccabile e sorprendente

Facili da lavorare, questi termoadesivi sono ideali per personalizzazioni che puntano a sorprendere, e grazie allo speciale film **BF HOLOGRAPHIC**

MIRROR è possibile realizzare design con un **effetto olografico** unico e cangiante.

HIGHLIGHTS

- EFFETTO OLOGRAFICO PER CREAZIONI ORIGINALI
- EFFETTO SPECCHIATO SOFT PER UNA BRILLANTEZZA SOFISTICATA

CREAZIONI ORIGINALI

BF VARNISH




BF V700A
BIANCO VARNISH




BF V702A
VARNISH TRASPARENTE




BF V730A
ROSSO VARNISH



BF V710A
NERO VARNISH



BF V796A
ARGENTO VARNISH



BF V792A
ORO VARNISH




BF T740NA
BLU ROYAL FATTY




BF T748NA
BLU NAVY FATTY



BF T750NA
VERDE FATTY



BF T714NA
GRIGIO FATTY



BF T710NA
NERO FATTY




BF T792NA
ORO FATTY



BF T796NA
ARGENTO FATTY

BF FATTY



BF T700NA
BIANCO FATTY




BF T720NA
GIALLO MEDIO FATTY



BF T734NA
ARANCIO FATTY



BF T730NA
ROSSO FATTY




BF TFLU020NA
GIALLO FLUO FATTY



BF TFLU040NA
ROSA FLUO FATTY

BF FLOCK



BF FLOCK700A
BIANCO



BF FLOCK728A
GIALLO LIMONE



BF FLOCK720A
GIALLO MEDIO



BF FLOCK734A
ARANCIO



BF FLOCK730A
ROSSO



BF FLOCK738A
CICLAMINO



BF FLOCK746A
AZZURRO CIELO



BF FLOCK740A
BLU ROYAL



BF FLOCK748A
BLU NAVY



BF FLOCK750A
VERDE



BF FLOCK710A
NERO



BF FLOCK714A
GRIGIO


BF MIRROR




BF SG
ORO A SPECCHIO



BF SS
ARGENTO A SPECCHIO



BF SR
ROSSO A SPECCHIO



BF S777
OLOGRAFICO A SPECCHIO



BF SG SOFT
ORO A SPECCHIO SOFT



BF SS SOFT
ARGENTO A SPECCHIO SOFT

BF PUFF

Effetto tridimensionale rigonfiato

La serie **BF PUFF** offre termoadesivi con un esclusivo effetto rigonfiante che, attivandosi durante il trasferimento termico, triplica lo spessore raggiungendo fino a **500 micron**. Ideale per chi desidera personalizzazioni distintive e spessorate senza rinunciare alla morbidezza e alla facilità di taglio.

Colori versatili e applicazioni d'impatto

Con un'ampia gamma di colori, comprese le finiture **Fluo, Metallizzate e Glitter**, **BF PUFF** aggiunge dettagli tridimensionali di grande effetto su capi in cotone, sintetici, misti ed elastici.

Combinazioni sofisticate

Utilizzata da sola o in abbinamento ad altre serie di termoadesivi **B-FLEX**, la serie **BF PUFF** è nata per sorprendere.

HIGHLIGHTS

- **COMBINAZIONI UNICHE PER DESIGN CREATIVI**
- **ABBIGLIAMENTO CHE LASCIA IL SEGNO**

La serie **BF PUFF** richiede l'utilizzo di una pressione alta e uniforme. È sconsigliata l'applicazione su nylon e tessuti rigidi poiché non garantirebbero una riuscita ottimale dell'effetto rigonfiante.

EFFETTO RIGONFIATO

EFFETTO TRIDIMENSIONALE

BF SILICONE

Finitura gommata con effetto tridimensionale

La serie **BF SILICONE** è composta da speciali film in silicone opaco, disponibili in tre versioni da **180, 300 e 650 micron** per adattarsi a ogni esigenza creativa. Si presta a una vasta gamma di utilizzi, dalla moda contemporanea agli articoli sportivi, è ideale per cappellini, felpe e capi consistenti in cotone, tessuti sintetici e misti.

Texture tattile audace

La sua **finitura gommata**, moderna e sofisticata, dona un **effetto tridimensionale** che cattura lo sguardo e aggiunge carattere e stile ad una vasta gamma di accessori e capi sportivi.

Utilizzo versatile e semplice

I termoadesivi della serie **BF SILICONE** assicurano una precisione di taglio e rapidità di lavorazione grazie al liner non adesivo.

HIGHLIGHTS

- **FINITURA GOMMATA**
- **EFFETTO TRIDIMENSIONALE**

BF PUFF

BF U700A
BIANCO



BF U720A
GIALLO MEDIO



BF U727A
OCRA



BF U730A
ROSSO



BF U735A
ROSSO CORALLO



BF U736A
ROSA



BF U773A
LAVANDA



BF U740A
BLU ROYAL



BF U748A
BLU NAVY



BF U750A
VERDE



BF U787A
TURCHESE CHIARO



BF U760A
MARRONE



BF U710A
NERO



BF U792A
ORO



BF U796A
ARGENTO



BF UFLU020A
GIALLO FLUO



BF UFLU030A
ARANCIO FLUO



BF UFLU040A
ROSA FLUO



BF PUFF METALLIC

BF UMET792A
ORO METALLICO
PUFF



BF UMET796A
ARGENTO
METALLICO PUFF



BF UMET730A
ROSSO METALLICO
PUFF



BF UMET740A
BLU METALLICO
PUFF



BF PUFF SANDY GLITTER

BF UD700A
PUFF SANDY
GLITTER BIANCO



BF UD730A
PUFF SANDY
GLITTER ROSSO



BF UD751A
PUFF SANDY
GLITTER VERDE
MELA



BF UD710A
PUFF SANDY
GLITTER NERO



BF UD792A
PUFF SANDY
GLITTER ORO




BF UD796A
PUFF SANDY
GLITTER ARGENTO




BF SILICONE

BF SIL700NA180
SILICONE BIANCO
180 μ



BF SIL700NA300
SILICONE BIANCO
300 μ



BF SIL700NA650
SILICONE BIANCO
650 μ



BF SIL710NA180
SILICONE NERO
180 μ



BF SIL710NA300
SILICONE NERO
300 μ



BF SIL710NA650
SILICONE NERO
650 μ



FILM PER LA STAMPA DIGITALE

B-FLEX



NOME SERIE	PU	PVC	SPESSORE	FINITURA OPACA	FINITURA LUCIDA	ECO SOLVENT INKS	LATEX INKS	UV INKS	SUBLI INKS	LINER ADESIVO	TESSUTI ORGANICI	TESSUTI SINTETICI	TESSUTI NYLON	TESSUTI SUBLI	TESSUTI STRETCH	TEMPERATURA	TEMPO	PRESSIONE	RIMOZIONE LINER	TEMPERATURA LAVAGGIO ²
BF PRINT50	■		55 μ	■		■	■			■	■					140 °C - 285 °F	6"	3,5 bar - 50 PSI	SEMI CALDO	40 °C
BF PRINT00	■		90 μ	SEMI OPACA		■	■			■	■					140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	90 °C ³
BF PRINT01	■		90 μ	■		■	■			■	■					140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	90 °C ³
BF PRINT02	■		50 μ	■		■	■			■	■				■	150 °C - 305 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	SEMI CALDO	40 °C
BF PRINT02 GLOSSY	■		50 μ		■	■	■				■				■	150 °C - 305 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	SEMI CALDO	40 °C
BF PRINT03	50%	50%	120 μ	■		■	■			■	■					145 °C - 295 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINT04	50%	50%	160 μ	■		■	■			■	■					145 °C - 295 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTSU	■		120 μ	■		■	■			■	■			■		140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTSU80	■		80 μ	■		■	■			■	■			■		130 °C - 265 °F	8"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTNYLON	■		75 μ	■		■	■			■	■		■			130 °C - 265 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTUV	■		80 μ	■				■		■	■					140 °C - 285 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTGLITTER	■		120 μ		■	■	■			■	■					150 °C - 305 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTPEARL	■		95 μ		■	■	■			■	■					145 °C - 295 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTTOPM/P ¹	■		60 μ	■		■	■			■	■			■		145 °C - 295 °F	8"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTTOPG/P ¹	■		60 μ		■	■	■			■	■			■		145 °C - 295 °F	8"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTGLOW	■		140 μ	■		■	■			■	■					145 °C - 295 °F	12"	3,5 bar - 50 PSI	SEMI CALDO	40 °C
BF PRINTREFLEX	■		150 μ	REFLEX		■	■			■	■					150 °C - 305 °F	10"	3,5 bar - 50 PSI	SEMI CALDO	40 °C
BF PRINTFATTY	■		750 μ	■		■	■			■	■					150 °C - 305 °F	20"	2,0 bar - 30 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTFATTYUV	■		750 μ	■				■		■	■					150 °C - 305 °F	20"	2,0 bar - 30 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTFLOCK	RAYON		~500 μ	VELLUTO		■					■	■				160 °C - 320 °F	16"	2,0 bar - 30 PSI	CALDO	40 °C
BF PRINTFLOCKSUBLI	PET		~600 μ	VELLUTO					■		■	■				160 °C - 320 °F	16"	1,5 bar - 20 PSI	CALDO	40 °C
FIVE PRINT00	■		80 μ	SEMI OPACA		■	■			■	■					140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	90 °C ³
FIVE PRINT01	■		80 μ	■		■	■			■	■					140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	90 °C ³
FIVE PRINTTOPG/P ¹	■		60 μ		■	■	■			■	■			■		140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C
FIVE PRINTTOPM/P ¹	■		60 μ	■		■	■			■	■			■		140 °C - 285 °F	4"	3,5 bar - 50 PSI	CALDO	40 °C

1. P=disponibile anche con liner non adesivo in carta siliconata.
 2. Temperature di lavaggio riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.
 3. Per le istruzioni di lavaggio fare riferimento alla scheda tecnica.

La certificazione OEKO-TEX® si riferisce ai colori riportati sul sito www.b-flexitalia.com e specificati nel certificato qui a fianco. I prodotti sono conformi alla normativa REACH n° 1907/2006/EU



I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-FLEX Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

APPLICATION TAPE

BF MYLAR carta siliconata

PET/POLIESTERE	100 μ	lucido	liner in carta siliconata
----------------	-------	--------	---------------------------

BF MYLAR TAPE autoadesivo, senza liner

PET/POLIESTERE	100 μ	autoadesivo
----------------	-------	-------------

Grazie al QR Code posto sull'etichetta puoi velocizzare e semplificare il tuo lavoro in pochi passaggi



TERMOADESIVI PER STAMPA E TAGLIO

La gamma di termoadesivi **B-FLEX** include serie dedicate alla stampa digitale e taglio che permettono di ottenere risultati di alta qualità mantenendo una facilità e rapidità di applicazione. L'utilizzo con i film di trasferimento **BF MYLAR** assicura una lavorazione ancora più performante.

BF PRINT50, con uno spessore di soli **55 µ** è il film da stampa più sottile in gamma. Si applica in **soli 6 secondi a 140 °C** e si ancora perfettamente al tessuto. La versatilità e semplicità di utilizzo contraddistinguono i film **BF PRINT00** e **BF PRINT01** (con finiture semi-opaca e opaca), disponibili anche nelle versioni **FIVE PRINT00** e **FIVE PRINT01** con tempi di applicazione ridotti a **soli 4 secondi**.

BF PRINT02 (opaco o lucido) è invece un film trasparente indicato per tessuti bianchi o chiari che, non richiedendo l'uso del **BF MYLAR**, mantiene inalterata la sua elasticità e la qualità della stampa nel tempo.

BF PRINTSU (con **effetto blackout**) nella versione da **120 µ** e **80 µ** grazie alla speciale barriera integrata, risulta coprente e previene la migrazione dei pigmenti dei tessuti, mantenendo la stampa inalterata anche

dopo numerosi lavaggi.

Per i tessuti trattati sono indicate le serie **BF PRINTNYLON**, **BF PRINTREFLEX** e **BF PRINTFATTY** (anche nella versione UV). Dedicata alla stampa UV è, invece, il film **BF PRINTUV**.

Particolarmente versatili e resistenti, i film **BF PRINTTOP** e **FIVE PRINTTOP** si adattano perfettamente a tessuti trattati ed elastici.

B-FLEX, infine, pensa anche al mondo della moda rispondendo all'esigenza di effetti particolari: **BF PRINTGLOW**, **BF PRINTGLITTER**, **BF PRINTPEARL**, **BF PRINTFLOCK** (disponibile anche per stampa sublimatica).

APPLICATION TAPE

BF MYLAR TAPE Autoadesivo, senza liner

Privo di liner di supporto, riduce l'impatto sull'ambiente e rende ancora più rapido il trasferimento delle grafiche. Ottimale per essere accoppiato meccanicamente tramite calandre. Il trattamento superficiale evita l'incollaggio su sé stesso agevolando lo srotolamento.

BF MYLAR Liner in carta siliconata

Application tape con forte adesività utilizzabile con tutte le tipologie di stampe, performante sia su piccoli dettagli che su grafiche di grandi dimensioni.



BF DIGITAL PRINTING

	BF PRINT50 BIANCO OPACO 55MY		BF PRINT TOPM/P* BIANCO OPACO 60MY *P: con liner non adesivo in carta siliconata		BF PRINT6S GLITTER ARGENTO LUCIDO 120MY
	BF PRINT00 BIANCO SEMI OPACO 90MY		BF PRINT TOPG/P* BIANCO LUCIDO 60MY *P: con liner non adesivo in carta siliconata		
	BF PRINT01 BIANCO OPACO 90MY		BF PRINTGLOW FOTO- LUMINESCENTE 140MY		FIVE PRINT00 BIANCO SEMI OPACO 80MY
	BF PRINT02 TRASPARENTE OPACO 50MY		BF PRINTREF796 RIFRANGENTE 150MY		FIVE PRINT01 BIANCO OPACO 80MY
	BF PRINT02G TRASPARENTE LUCIDO 50MY		BF PRINTFATTY BIANCO OPACO 750MY		FIVE PRINT TOPM/P* BIANCO OPACO 60MY P*: con liner non adesivo in carta siliconata
	BF PRINT03 BIANCO OPACO 120MY		BF PRINT FATTYUV BIANCO OPACO 750MY		FIVE PRINT TOPG/P* BIANCO LUCIDO 60MY P*: con liner non adesivo in carta siliconata
	BF PRINT04 BIANCO OPACO 160MY		BF PRINTFLOCK BIANCO 500MY Con liner non adesivo in carta siliconata		
	BF PRINTSU80 BIANCO OPACO SUBLISTOP 80MY		BF PRINT FLOCKSUBLI BIANCO 600MY Con liner non adesivo in carta siliconata		
	BF PRINTSU BIANCO OPACO SUBLISTOP 120 MY		BF PRINTPEARL BIANCO PERLATO 95MY		
	BF PRINTNYLON BIANCO OPACO 75MY		BF PRINTGW GLITTER BIANCO LUCIDO 120MY		
	BF PRINTUV BIANCO OPACO 80MY		BF PRINTGG GLITTER ORO LUCIDO 120MY		

CERTIFICAZIONI



La certificazione OEKO-TEX® si riferisce ai colori riportati sul sito www.b-flexitalia.com e specificati nel certificato soprastante.

I prodotti sono conformi alla normativa **REACH n° 1907/2006/EU**

Creative TOOLS

Utili accessori per applicazioni perfette

WEEDER

Grazie alla forma e alla punta sottile, con il **WEEDER** di B-FLEX è possibile sfridare con precisione qualsiasi tipo di illustrazione, anche con dettagli molto piccoli e complessi.

SQUEEGEE

Lo **SQUEEGEE** di B-FLEX permette di trasferire in modo agevole ed efficiente la grafica dal film da stampa digitale all'application tape BF Mylar eliminando facilmente pieghe e bolle d'aria.

FLEX REMOVER

In caso di errore, grazie al liquido **FLEX REMOVER** di B-FLEX, è possibile rimuovere il termoadesivo e correggere la vostra grafica.
• Barattolo 500 ml

TERMOPRESSA MINI

Piccola, portatile e facile da usare, la **TERMOPRESSA MINI** di B-FLEX, è ideale per applicazioni su superfici piccole, irregolari e complesse.

- 3 temperature regolabili: 140 °C – 160 °C – 190 °C
- Misura piastra: 6,2 x 10,6 cm

TERMOPRESSA MIDI

Compatta, maneggevole e portatile, la **TERMOPRESSA MIDI** di B-FLEX è lo strumento perfetto per personalizzare in modo rapido anche superfici di grandi dimensioni garantendo un risultato professionale.

- Temperatura MAX: 200 °C
- Dimensioni piastra (area grafica): 23,5 x 23,5 cm

MASTER BOOK

CUSCINI PER TERMOPRESSA

I **CUSCINI** di B-FLEX permettono di ottenere una superficie uniforme per personalizzare capi irregolari (con zip, bottoni, tasche, etc).

- Resistenza MAX: 220 °C (fronte); 180 °C (retro)
- Tessuto ignifugo
- Misure: 30,5 x 30,5 cm / 20 x 25 cm

INFO, TUTORIAL
e SCHEDE TECNICHE su
www.b-flexitalia.com

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL **CRAFT**

Esperienza professionale
al servizio della creatività



Nata da **oltre 20 anni di esperienza** nel settore del termoadesivo professionale, la linea **B-Flex Craft** è pensata e dedicata al mondo degli **hobbisti**, dei **creativi** e degli **small business**.

Stessa qualità dei termoadesivi professionali con una **vastissima scelta** di **colori** e **finiture** particolari in rotolini di piccolo formato, perfetti per personalizzare tessuti, ma anche altre superfici porose e resistenti al calore come carta, pelle, eco-pelle, legno, tessuto non tessuto e molto altro ancora.
B-Flex, da sempre al servizio della creatività.



B-FLEX

HEAT TRANSFER VINYL

HEADQUARTERS

B-FLEX ITALIA S.r.l.

Via 1° Maggio, 44 | 36050 Sovizzo (VI) | ITALY

Tel +39 0444.028139 | info@b-flexitalia.com

www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH

B-FLEX AMERICA LLC

2444 Northline Industrial Drive

Maryland Heights | MO 63043

Ph 1.866.440.BFLX | info@b-flexamerica.com

www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH

B-FLEX PACIFIC PTY LTD

152 Russell St | Emu Plains | NSW 2750

Sydney | Australia

Ph +61 2 9972 5194 | info@b-flexpacific.com

www.b-flexpacific.com

Seguici

